


性能規定型雨水ますふた

単位mm

タイプ1(LYK-1)

質量18Kg

※LY-1蓋取換用




タイプ2(LYK-0)

質量15.5Kg

※共通ダク蓋

縁塊 1-A、1-B、タイプ-2


兼用ダク蓋



タイプ3(LYK-2)

質量21.7Kg

※PC蓋取換用



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

性能規定型雨水ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます


現場打ます

ハンドホール


タイプ 1-A

単位:mm


組立図




水抜き縁石
質量 42kg



縁塊
質量 91kg









上部側塊
質量 55kg




タイプ 1-B

単位:mm


組立図

水抜き縁石
質量 59kg縁 塊
質量 96kg上部側塊
質量 55kg


組立図






水抜き縁石
質量 23kg



縁 塊
質量 55kg



上部側塊
質量 50kg



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型


D型ます

宅内ます




現場打ます

ハンドホール


中部側塊
質量 74kg



下部側塊
質量 88kg



性能規定型ダグタイル 蓋タイプ2(LYK-0)
質量 15.5kg




※全タイプ共通となります


性能規定型雨水ます 排水舗装用縁塊

単位mm


タイプ1-A
質量 91kg



タイプ1-B
質量 96kg



タイプ2
質量 55kg



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます


ハンドホール

横浜市型雨水ます


タイプ1 (500用)

単位:mm

組立図



縁塊






呼び名	質量(kg)
縁塊	89
上部側塊	60
中部側塊	74
下部側塊	88

上部側塊

中部側塊

下部側塊



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます


現場打ます

ハンドホール


タイプ2 (380用)

単位:mm

組立図




縁塊




呼び名	質量(kg)
縁塊	57
上部側塊	50
中部側塊	74
下部側塊	88


上部側塊



中部側塊



下部側塊



※タイプ3はタイプ2を2個並列に使用します

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

横浜市型接続雨水浸透ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます


宅内ます

現場打ます


ハンドホール

単位mm


タイプ-1




タイプ-2



タイプ-3



タイプ-4



横浜市型接続雨水浸透ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型


横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール



横浜市型接続雨水浸透ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型


D型ます

宅内ます


現場打ます

ハンドホール


単位mm






質量21Kg




質量62Kg



質量22Kg




下部側塊





質量62Kg

※調整側塊



質量19Kg



横浜市型接続雨水浸透ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型


横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール



横浜市型接続雨水浸透ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型


横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール



横浜市型雨水浸透ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます



現場打ます

ハンドホール

タイプ-1



タイプ-2

単位mm




A-A断面図

A-A断面図




横浜市型雨水浸透ます

ダクタイル蓋 タイプ-2(LYK-0) 質量15.5kg




縁塊(受枠付) 質量56kg

単位mm




水抜き縁石 質量24kg




上部側塊



中部側塊



A-A断面図



B-B断面図



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

横浜市型接続汚水ます タイプ1

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます


宅内ます

現場打ます

ハンドホール


単位:mm

組立図




合流式	分流式	設置場所
		宅地外


呼び名	質量(kg)
蓋	24
縁 塊	36
上部側塊	35
中部側塊	22
下部側塊	52
底 塊	51







上部側塊




中部側塊



下部側塊



底 塊



横浜市型接続汚水ます タイプ2

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型


D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

組立図




合流式	分流式	設置場所
		宅地内
		宅地外

単位mm






呼び名	質量(kg)
蓋	73
縁塊	110
上部側塊	97
中部側塊 (2ヶ)	43
下部側塊	74
底塊	89


蓋




縁塊




上部側塊








中部側塊



下部側塊



底塊



横浜市型接続汚水ます タイプ3

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型


D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

組立図





合流式	分流式	設置場所
		宅地内
		宅地外



単位mm

呼び名	質量(kg)
蓋	73
縁 塊	110
上部側塊	90
中部側塊A	59
中部側塊B	118
下部側塊	127
底 塊	123



蓋





縁 塊





上部側塊





中部側塊A





中部側塊B



下部側塊



底 塊



横浜市型接続汚水ます タイプ4

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型


D型ます

宅内ます

現場打ます


ハンドホール

組立図




蓋


単位mm




上部側塊




呼び名	質量(kg)
蓋	21
上部側塊	56
中部側塊	21
下部側塊	62
底塊	44







下部側塊



底塊



中部側塊



合流式	分流式	設置場所
		宅地内

横浜市型接続雨水ます タイプ7

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型


D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール










組立図



単位mm

分流式	設置場所
	宅地外

呼び名	質量 (kg)
蓋	24
緑塊	36
上部側塊	35
中部側塊	22
下部側塊	52
底塊	54



横浜市型接続雨水ます タイプ8

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます


宅内ます

現場打ます

ハンドホール

単位mm

組立図




分流式	設置場所
	宅地内
	宅地外






呼び名	質量(kg)
蓋	73
縁塊	110
上部側塊	97
中部側塊 (2ヶ)	43
下部側塊	74
底塊	94


蓋




縁塊




上部側塊








中部側塊



下部側塊





底塊




横浜市型接続雨水ます タイプ9

単位mm



分流式	設置場所
	宅地内
	宅地外

呼び名	質量(kg)
蓋	73
緑塊	110
上部側塊	90
中部側塊A	59
中部側塊B	118
下部側塊	127
底塊	130



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

横浜市型接続雨水ます タイプ10

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます


宅内ます

現場打ます

ハンドホール

組立図


単位mm





分流式	設置場所
○ あめ	宅地内

呼び名	質量 (kg)
蓋	21
上部側塊	56
中部側塊 (2ヶ)	21
下部側塊	62
底塊	27


蓋




上部側塊







中部側塊



下部側塊



底塊



横浜市公園緑地型L型雨水(浸透)ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型


横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール



寸法表

記号	寸法	
	H (mm)	Ph (mm)
LPM-N65	810	650以下
LPM-H65	810	650以下
LPM-N85	1010	660~850
LPM-H85	1010	660~850

組合せ表


記号	縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	並目 N (組)	ノンスリップ H (組)	上部 側溝 (個)	下部 側溝S (個)	下部 側溝L (個)	底版 (透水孔付) (個)
LPM-N65	1	—	1	1	—	1
LPM-H65	—	1	1	1	—	1
LPM-N85	1	—	1	—	1	1
LPM-H85	—	1	1	—	1	1

横浜市公園緑地型L型雨水(浸透)ます

詳細図


上部側塊

単位mm




質量35Kg

下部側塊 S




質量37Kg

下部側塊 L




質量74Kg

下部底塊



質量88Kg

有孔下部底塊



質量82Kg

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

横浜市公園緑地型グレーチングふた雨水ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型


横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール



寸法表


記号	寸法		縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	H (mm)	Ph (mm)	並目 N (組)	ノンスリップ H (組)	上部側溝 (個)	中部側溝 (個)	下部側溝 (個)	底版 (個)
1G(P)M-N60	810	650以下	1	—	1	—	1	1
1G(P)M-H60	810	650以下	—	1	1	—	1	1
1G(P)M-N75	900	610~750	1	—	1	1	1	1
1G(P)M-H75	900	610~750	—	1	1	1	1	1
1G(P)M-N90	1050	760~890	1	—	1	2	1	1
1G(P)M-H90	1050	760~890	—	1	1	2	1	1

呼び名	寸法(mm)	質量(kg)
1G(P)M-N, H		
グレーチング蓋(普通目)	490×487×69	27.2
グレーチング蓋(細目, ノンスリップ)	490×485×70	25.1
縁塊	640×640×120	56
上部側塊	570×570×150	44
中部側塊	570×570×150	44
下部側塊	570×570×470	137
底版	630×630×70	67
底版(浸透用)	630×630×70	63

横浜市公園緑地型グレーチングふた雨水ます

1G(P)M

単位mm



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール

横浜市公園緑地型グレーチングふた雨水ます

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型


横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます

ハンドホール



寸法表


記号	寸法		縁塊及びグレーチング蓋		組合せ			
	H (mm)	Ph (mm)	並目 N (組)	ノンスリップ H (組)	上部側溝 (個)	中部側溝 (個)	下部側溝 (個)	底版 (個)
2G(P)M-N60	750	600以下	1	—	1	—	1	1
2G(P)M-H60	750	600以下	—	1	1	—	1	1
2G(P)M-N80	950	610~800	1	—	1	1	1	1
2G(P)M-H80	950	610~800	—	1	1	1	1	1
2G(P)M-N100	1150	810~1000	1	—	1	2	1	1
2G(P)M-H100	1150	810~1000	—	1	1	2	1	1
2G(P)M-N120	1350	1010~1190	1	—	1	3	1	1
2G(P)M-H120	1350	1010~1190	—	1	1	3	1	1

呼び名	寸法(mm)	質量(kg)
2G(P)M-N, H		
グレーチング蓋(普通目)	590×583×70	29.8
グレーチング蓋(細目, ノンスリップ)	590×590×69	36.9
縁塊	740×740×120	75
上部側塊	720×720×150	58
中部側塊	720×720×200	77
下部側塊	720×720×470	180
底版	780×780×70	104
底版(浸透用)	780×780×70	97




横浜市公園緑地型グレーチング蓋雨水ます

2G(P)M



上部側塊




中部側塊




下部側塊



底版



底版(浸透用)



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます


現場打ます

ハンドホール


横浜市公園緑地型U型雨水ます (24)

U(P)M-24


上部側塊




下部側塊



正面図 (側溝ブロック取付部)




断面図




底板

平面図




側溝ブロック


側壁断面図




(透水孔付き)




断面図




(透水孔付き)



断面図



(透水孔付き)



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます


現場打ます

ハンドホール

横浜市公園緑地型U型雨水ます (30)

U(P)M-30


平面図



UM-30

断面図

UPM-30(浸透)



呼び名	寸法(mm)	質量(kg)
U(P)M-N, H30		
グレーチング蓋(普通目)	490×487×69	27.2
グレーチング蓋(細目, ノンスリップ)	490×485×70	25.1
縁塊	640×640×120	56
上部側塊	620×620×455	110
下部側塊	620×620×445	144
底板	685×685×70	90
底板(浸透用)	685×685×70	94
取付U形	400×360/440×600	92
取付U形(浸透用)	400×360/440×600	88
芥止金物		

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます

現場打ます


ハンドホール

横浜市公園緑地型U型雨水ます (30)

UPM-30


上部側塊

平面図




下部側塊


平面図



正面図 (側溝ブロック取付部)




断面図



底板


平面図







側溝部ブロック

側壁断面図

(透水孔付き)



断面図



UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます


宅内ます

現場打ます


ハンドホール

MN-A・B


上部側塊




下部側塊



正面図



正面図



	質量(kg)
上部側塊	56
下部側塊	72

UR型

東京都型

横浜市型

川崎市型

藤沢市型

茅ヶ崎市型

横須賀市型

D型ます

宅内ます


現場打ます

ハンドホール

横浜市型タイプ1・3集水ます

縁 塊


タイプ1



グレーチング用縁塊 (T20) 700×700×65

断面


単位:mm



質量115Kg


タグタイル用縁塊 (T14) 680×680×45

断面




質量115Kg

タイプ3




グレーチング用縁塊




質量82Kg

タグタイル用縁塊



質量82Kg

タイプ3 ボルト固定



ボルト固定用縁塊



質量82Kg

